



## ECO DISHES

### BEZPEČNOSTNÍ LIST

#### ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

- 1.1 **Identifikátor výrobku:** ECO DISHES
- 1.2 **Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:**  
Ekologická mycí kapalina na bázi rostlinných olejů přírodního původu
- 1.3 **Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:**  
TENZI Sp. z o.o.  
Skarbimierzyce 20  
72-002 Dołuje  
tel. +48 91 3119777  
fax. +48 91 3119779  
E-mailová adresa kompetentní osoby odpovědné za bezpečnostní list: [technolog@tenzi.p](mailto:technolog@tenzi.p)
- 1.4 **Telefonní číslo pro naléhavé situace:**  
+48 91 31 19 777 ( pondělí - pá 8.00 - 16.00 ) nebo 112

#### ODDÍL 2: IDENTIFIKACE RIZIKA

- 2.1 **Klasifikace látky nebo směsi:**  
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008:  
Eye Irrit. 2 H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

- 2.2 **Prvky označení:**  
(Podle 1272/2008 / EC \*)

**Symbole nebezpečí:**

**Signální slova:**  
VAROVÁNÍ



**Standardní věty o nebezpečnosti:**  
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**  
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.  
Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování.

- 2.3 **Další nebezpečí:**  
Látka nespĺňuje kritéria pro PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nařízení REACH.



### ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PŘÍSDÁČÍCH

3.1 **Složení:**  
Nelze použít

3.2 **Směsi:**  
**Složení ( podle 648/2004/EC):**

- < 5 % aniontové povrchově aktivní látky
- < 5 % neiontové povrchově aktivní látky
- < 5 % amfoterní povrchově aktivní látky
- Aroma
- Pomocné látky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné

IDENTIFIKACE	NEBEZPEČNÁ PŘÍSDA / KLASIFIKACE	KONCENTRACE
CAS:       Není k dispozici WE:        Není k dispozici Index:     Žádná data k dispozici Registrace: 01-2119513359-38-XXXX	Amfoterní povrchově aktivní látky Eye Dam. 1 H318, Aquatic Chronic 3 H412	< 3 %
CAS:       68891-38-3 WE:        500-234-8 Index:     Žádná data k dispozici Registrace: 01-2119488639-16-XXXX	Aniontové povrchově aktivní látky Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 3 H412	< 3 %
CAS:       68515-73-1 WE:        500-220-1 Index:     Žádná data k dispozici Registrace: Žádná data k dispozici	Neiontové povrchově aktivní látky Eye Dam. 1 H318	< 1 %

Kompletní informace i s plným zněním H symbolů se nachází v sekci 16.

### ODDÍL 4: OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI

4.1 **Popis opatření první pomoci:**

**Inhalace:**  
Žádné

**Kontakt s pokožkou:**  
Žádné

**Zasažení očí:**  
Oko dlouho (alespoň 15 minut) vyplachujte studenou tekoucí vodou od vnitřního koutku k vnějšímu, aby nedošlo k zasažení druhého oka. Vyhledejte lékařskou pomoc.

**Požítí:**  
Nevyvolávejte zvracení. Podejte dostatek čisté pitné vody. NEZKOUŠEJTE NEUTRALIZOVAT. Pokud některé příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.



#### 4.2 **Nejdůležitější příznaky ( jak akutní, tak zpožděné )**

**Inhalace:**

Nezpůsobuje žádné podráždění horních cest dýchacích.

**Styk s pokožkou:**

V případě alergie na některou ze složek může vzniknout podráždění pokožky.

**Zasažení očí:**

Podráždění

**Požítí:**

Může způsobit podráždění sliznic.

#### 4.3 **Údaje o okamžité lékařské péči a zvláštním zacházení, které je třeba:**

Vyhledejte lékařskou pomoc. Na pracovišti musí být k dispozici pitná voda a přípravky na výplach očí.

### ODDÍL 5: OPATŘENÍ PŘI POŽÁRU

#### 5.1 **Hasiva:**

**Vhodná hasiva:**

Použijte vhodný hasicí přístroj odpovídající okolnostem a okolnímu prostředí.

**Nevhodná hasiva:**

Nejsou známá.

#### 5.2 **Zvláštní rizika vyplývající z použitých látek nebo směsí:**

Výrobek je nehořlavý. Při spalování může vytvářet oxid uhelnatý.

#### 5.3 **Pokyny pro hasiče:**

Hasiči by měli nosit izolační dýchací přístroj a úplný ochranný oděv. V případě požáru varujte lidi v okolí a evakuujte nechráněný a neškolený personál z nebezpečné oblasti. Informujte příslušné pohotovostní služby. Je-li to možné, vyjměte nádoby z dosahu ohně a vysoké teploty. K ochlazení nádob vystavených ohni může být použita voda, dokud nedojte k hašení. Zbytky po spálení by měly být odstraněny.

### ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

#### 6.1 **Osobní preventivní opatření, ochranné vybavení a nouzové postupy:**

**Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze:**

Ochranné chemicky odolné rukavice (tloušťka 0,11 mm), ochranné brýle



**Pro záchranáře:**

Ochranný oděv, ochranné chemicky odolné rukavice (tloušťka 0,11 mm), ochranné brýle

**6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí:**

Zabraňte úniku produktu do kanalizace a na zem.

**6.3 Metody a materiál pro zachycení případného úniku:**

V případě neočekávaného úniku látky do životního prostředí informujte příslušné služby o stavu nouze a odstraňte veškerý zdroj vznícení. Zabraňte vniknutí rozlitých látek do kanalizace, povrchových nebo podzemních vod. Pokud je to možné, uzavřete tok kapaliny, poškozenou nádobu zavřete a vložte do nepropustného obalu. Při větším úniku udělejte kolem okrajů úniku hráz a použijte absorpční materiály (písek, piliny, mletý vápenec). Uložte čisticí materiál k likvidaci jako nebezpečný odpad. Znečištěné místo dekontaminujte vodou.

**6.4 Odkaz na jiné sekce:**

Viz oddíly 8 a 13

**ODDÍL 7: MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ**

**7.1 Bezpečnostní opatření pro bezpečné zacházení:**

Při práci s tímto výrobkem buďte opatrní.

Používejte osobní ochranu doporučenou v oddíle 8.

Smíchejte pouze s vodou. NEMÍCHEJTE s žádnými jinými chemickými látkami.

Lidé s kožní alergií nebo dýchacími potížemi by s tímto výrobkem neměli přijít do styku.

Vyhňte se riziku - před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.

Po použití udržujte nádobu pevně uzavřenou a chraňte ji před neoprávněnými osobami.

Používejte pouze při větrání, abyste zabránili otravě vdechováním.

**7.2 Podmínky bezpečného skladování, včetně jakékoliv nekompatibility:**

Skladujte v těsně uzavřeném originálním plastovém obalu. Skladujte tento produkt v suchém prostředí, které bude udržováno na teplotě 5 °C - 35 °C s dobrým ventilačním systémem a snadno omyvatelnou neabsorbovatelnou podlahou odolnou vůči zásadám.

Nevystavujte výrobek slunečnímu záření a chraňte před teplem, jiskrami, plamenem a zdrojem vznícení.

**7.1 Specifické použití:**

Údaje nejsou k dispozici.



**ODDÍL 8: KONTROLA EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANA**

**8.1 Kontrolní parametry:**

Zkontrolujte všechny národní limitní hodnoty expozice na pracovišti ve vaší zemi.

**Hodnoty NDS / NDCh / NDSP pro jednotlivé chemické látky (podle SDS nebo zprávy o chemické bezpečnosti):**

**Amfoterní povrchově aktivní látky (údaje pro vysoce koncentrovanou látku):**

**NDS, NDCh, NDSP:** nezjištěno

**Aniontové povrchově aktivní látky (údaje pro vysoce koncentrovanou látku):**

**NDS, NDCh, NDSP:** nezjištěno.

**Neiontové povrchově aktivní látky (údaje pro vysoce koncentrovanou látku):**

**NDS, NDCh, NDSP:** nezjištěno.

**Hodnoty DNEL / PNEC pro jednotlivé chemické látky (podle bezpečnostního listu nebo zprávy o chemické bezpečnosti):**

**Amfoterní povrchově aktivní látky (údaje pro vysoce koncentrovanou látku):**

**DNEL:**

Skupina: pracovníci, Doba expozice: dlouhodobá, Způsob expozice: dermální, Typ účinku: systémový účinek,	Hodnota: 12.5 mg/kg
Skupina: pracovníci, Doba expozice: dlouhodobá, Způsob expozice: inhalace, Typ účinku: systémový účinek,	Hodnota: 44 mg/m3
Skupina: spotřebitelé, Doba expozice: dlouhodobá, Způsob expozice: dermální, Typ účinku: systémový účinek,	Hodnota: 7.5 mg/kg
Skupina: spotřebitelé, Doba expozice: dlouhodobá, Způsob expozice: požití, Typ účinku: systémový účinek	Hodnota: 7.5 mg/kg

**PNEC:**

Pitná voda	0,0135 mg/l
Mořská voda	0,00135 mg/l
Sediment (pitná voda)	1 mg/l
Sediment (mořská voda)	0,1 mg/l
Čistírna odpadních vod	3000 mg/l
Půda	0,8 mg/l

**Aniontové povrchově aktivní látky (údaje pro vysoce koncentrovanou látku):**

**DNEL:**

Skupina: pracovníci, Doba expozice: dlouhodobá, Způsob expozice: dermální, Typ účinku: systémový účinek,	Hodnota: 2750 mg/kg
--	---------------------



Skupina: pracovníci, Doba expozice: dlouhodobá, Způsob expozice: inhalace, Typ účinku: lokální účinek,	Hodnota: 175 mg/m <sup>3</sup>
Skupina: spotřebitelé, Doba expozice: dlouhodobá, Způsob expozice: dermální, Typ účinku: systémový účinek,	Hodnota: 1650 mg/kg
Skupina: spotřebitelé, Doba expozice: dlouhodobá, Způsob expozice: inhalace, Typ účinku: systémový účinek	Hodnota: 52 mg/m <sup>3</sup>
Skupina: spotřebitelé, Doba expozice: dlouhodobá, Způsob expozice: požití, Typ účinku: systémový účinek	Hodnota: 15 mg/m <sup>3</sup>

**PNEC:**

Pitná voda	0,24 mg/l
Mořská voda	0,024 mg/l
Sediment (pitná voda)	5,45 mg/l
Sediment (mořská voda)	0,545 mg/l
Čistírna odpadních vod	10 mg/l
Půda	0,946 mg/l

**Neiontové povrchově aktivní látky (údaje pro vysoce koncentrovanou látku):**

**DNEL, PNEC :**

Neidentifikovány

**Poznámka:**

Pokud je známa koncentrace látky, měly by být osobní ochranné prostředky voleny na základě koncentrace látky na pracovišti, doby expozice a operací prováděných zaměstnancem. V nouzových situacích, pokud není známa koncentrace látek na pracovišti, by měla být použita osobní ochrana nejvyšší úrovně.

8.2

**Omezování expozice:**

**Ochrana dýchacích orgánů:**

Nepotřebný

**Ochrana rukou:**

Nepotřebný

**Ochrana očí / obličeje:**

Nepotřebný

**Ochrana pokožky:**

Nepotřebný

**ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI**

**9.1 Informaci o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:**



	<b>Vzhled</b>	Bezbarvá kapalina se zvýšenou úrovní viskozity
	<b>Zápach</b>	Charakteristický pro aromatické složení použité při výrobě
	<b>Prahová hodnota zápachu</b>	Údaje nejsou k dispozici
	<b>pH</b>	6 ± 1
	<b>Bod tání</b>	Údaje nejsou k dispozici
	<b>Bod mrazu</b>	Údaje nejsou k dispozici
	<b>Počáteční bod varu</b>	Údaje nejsou k dispozici
	<b>Rozmezí bodu varu</b>	Údaje nejsou k dispozici
	<b>Bod vzplanutí</b>	Údaje nejsou k dispozici
	<b>Rychlost odpařování</b>	Údaje nejsou k dispozici
	<b>Hořlavost (pevné látky, plyny)</b>	Údaje nejsou k dispozici
	<b>Horní mez hořlavosti</b>	Údaje nejsou k dispozici
	<b>Dolní mez hořlavosti</b>	Údaje nejsou k dispozici
	<b>Horní mez výbušnosti</b>	Údaje nejsou k dispozici
	<b>Dolní mez výbušnosti</b>	Údaje nejsou k dispozici
	<b>Tlak par</b>	Údaje nejsou k dispozici
	<b>Hustota páry</b>	Údaje nejsou k dispozici
	<b>Relativní hustota</b>	1,016 ± 0,020 g / cm <sup>3</sup>
<b>Rozpusťnost</b>		
	<b>Voda</b>	Rozpusťný
	<b>Organické rozpouštědlo</b>	Údaje nejsou k dispozici
<b>Rozdělovací koeficient</b>		
	<b>N-oktan</b>	Údaje nejsou k dispozici
	<b>Voda</b>	Údaje nejsou k dispozici
	<b>Teplota samovznícení</b>	Údaje nejsou k dispozici
	<b>Teplota rozkladu</b>	Údaje nejsou k dispozici
	<b>Viskozita</b>	Min. 120s (Fordův pohár s průměrem 4 ± 0,015 mm)
	<b>Výbušné vlastnosti</b>	Údaje nejsou k dispozici
	<b>Oxidační vlastnosti</b>	Údaje nejsou k dispozici

## 9.2 Další informace

**Index lomu:** 11,5% Brix ± 5%

*Stupeň Brix je obsah vodného roztoku. Jeden stupeň Brix je 1 gram sacharózy ve 100 gramech roztoku a představuje sílu roztoku v hmotnostních procentech.*

## ODDÍL 10: REAKTIVITA A STABILITA

10.1 **Reaktivita:**  
Směs není reaktivní

10.2 **Chemická stabilita:**  
Stabilní za doporučených skladovacích podmínek (viz oddíl 7)

10.3 **Možnost nebezpečných reakcí:**  
Nepoužitelný



- 10.4 **Podmínky, kterým je třeba se vyhnout:**  
Vyvarujte se silně zahřátých místností bez větrání (do 45°C) a dlouhodobému vystavení slunečního záření.
- 10.5 **Neslučitelné materiály:**  
Žádný
- 10.6 **Nebezpečné produkty rozkladu:**  
Kysličník uhelnatý

#### ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

- 11.1 **AKUTNÍ TOXICITA:**
- |                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Inhalace:</b>           | Žádná   |
| <b>Kontakt s pokožkou:</b> | Alergickým osobám může způsobit podráždění kůže |
| <b>Zasažení očí:</b>       | Způsobuje podráždění očí                        |
| <b>Trávicí trakt:</b>      | Po požití může způsobit podráždění sliznice     |

##### PODROBNOSTI ZVLÁŠTNÍCH SLOŽEK (podle látek SDS):

##### Amfoterní povrchově aktivní látky (údaje pro vysokou koncentraci):

<b>LD50:</b>	>620 mg/kg	(potkan, dermálně)
<b>LD50:</b>	2430 mg/kg	(potkan, orálně)

Dráždí kůži.  
Způsobuje vážné poškození očí.

##### Aniontové povrchově aktivní látky (údaje pro vysokou koncentraci):

<b>LD50:</b>	>2000 mg/kg	(potkan, orálně)
<b>LD50:</b>	>2000 mg/kg	(potkan, dermálně)

Dráždí kůži a způsobuje vážné poškození očí.  
Žádná alergická reakce.

##### Neiontové povrchově aktivní látky (údaje pro vysokou koncentraci):

<b>LD50:</b>	2000 mg/kg	(potkan, orálně)
--------------	------------	------------------

Zjištěno vážné podráždění očí.

#### ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

- 12.1 **TOXICITA:**  
**Údaje o složkách směsi:**
- Amfoterní povrchově aktivní látky (údaje pro vysokou koncentraci):**





<b>LCEC50:</b>	1,9 mg/l/96 h	daphnia	(OECD202)
<b>ErC50:</b>	2,4 mg/l/72 h	algae	
<b>LC50:</b>	7 mg/l/72 h	ryba	(ISO)
<b>EC50:</b>	1,11 mg/l/96 h	bakterie	(OECD 203)
<b>NOEC:</b>	3000 mg/l/16 h	daphnia	(ISO)
<b>NOEC:</b>	0,135 mg/l/100 dní	ryba	(OECD 211)
<b>NOECr:</b>	0,6 mg/l/72 h	algae	(OECD 210)

**Aniontové povrchově aktivní látky (údaje pro vysokou koncentraci):**

<b>LC50:</b>	> 1-10 mg/l	ryba	(OECD 203)
<b>NOEC:</b>	1,2 mg/l	ryba	literární údaje
<b>EC50:</b>	> 1-10 mg/l/48 h	daphnia	(OECD 202)
<b>NOEC:</b>	> 0,1-1 mg/l/21 dní	daphnia	(OECD 211)
<b>EC50:</b>	> 10-100 mg/l/72 h	algae	(OECD 201)
<b>EC10:</b>	10 000 mg/l	bakterie	

**Neiontové povrchově aktivní látky (údaje pro vysokou koncentraci):**

<b>LC50:</b>	126 mg/l/96 h	ryba	
<b>LC50:</b>	3,2 mg/l/28 dní	ryba	
<b>EC50:</b>	> 100 mg/l/48 h	daphnia	(OECD 202)
<b>EC50:</b>	> 560 mg/l/6 h	bakterie	

Mírně škodlivé pro vodu.

**12.2 Perzistence a rozložitelnost:**

Povrchově aktivní látky obsažené ve výrobku splňují kritéria biologické rozložitelnosti 648/2004 o detergentech.

**Údaje o složkách směsi:**

LÁTKA	METODA	TRVÁNÍ	DEGRADOVANÁ PROCENTA
Amfoterní povrchově aktivní látky	OECD306	28 dní	76 %
Amfoterní povrchově aktivní látky	ISO	60 dní	80-90 %
Amfoterní povrchově aktivní látky	EU 92/69/EWG	28 dní	95 %
Aniontové povrchově aktivní látky	OECD 301 A	28 dní	> 70 %
Neiontové povrchově aktivní látky	Žádná data k dispozici	28 dní	99,4 %

**12.3 Bioakumulační potenciál:**

Biokumulace je neuvěřitelná.  
Údaje založené na složkách směsi.

**12.4 Mobilita v půdě:**

Produkt je rozpustný ve vodě a může klesat do systémů podzemní vody.

**12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:**



Tato látka nespĺňuje kritéria PBT a vPvB nařizení REACH, příloha XIII.

- 12.6 **Další nepříznivé účinky:**  
Údaje nejsou k dispozici.

### ODDÍL 13: INFORMACE O ZNEŠKOŇOVÁNÍ

- 13.1 **ZBYTKY A ODPADY:**  
Nemíchejte s jinými tekutými odpady. Nevylévejte do kanalizace. Produkt by měl být zcela vyčerpán podle jeho popisu.  
Pokud to není možné, zlikvidujte tento materiál a jeho obal na sběrném místě nebezpečného nebo zvláštního odpadu.
- 13.2 **Metody nakládání s odpady:**  
Znečištěné nádoby by měly být zcela vyprázdněny. Po vyprázdnění nádobu několikrát důkladně opláchněte. Prázdný obal lze skladovat v kontejnerech pro sběr plastových obalů nebo je lze doručit specializované společnosti k recyklaci. Likvidace by měla být v souladu s národními / mezinárodními předpisy.

### ODDÍL 14: DOPRAVNÍ INFORMACE

- 14.1 **UN kód:**  
Nelze použít.
- 14.2 **Náležitý název UN pro zásilku:**  
Nelze použít.
- 14.3 **Třída nebezpečnosti pro přepravu:**  
Nelze použít.
- 14.4 **Balící skupina:**  
Nelze použít.
- 14.5 **Nebezpečnost pro životní prostředí:**  
Ne
- 14.6 **Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:**  
Pro více informací viz oddíl 6 a 8.
- 14.7 **Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC:**  
Žádná data k dispozici.
- 14.8 **Varovné štítky:**  
Nelze použít.



## ODDÍL 15: REGULAČNÍ INFORMACE

### 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:

- 1) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).
- 2) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech.
- 3) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 907/2006 ze dne 20. června 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech za účelem přizpůsobení jeho příloh III a VII.
- 4) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1336/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004 za účelem jeho přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
- 5) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 551/2009 ze dne 25. června 2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech za účelem přizpůsobení jeho příloh V a VI (odchylka od povrchově aktivní látky).
- 6) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 259/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004, pokud jde o používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu ve spotřebitelských pracích prostředcích a detergentech pro automatické myčky nádobí pro spotřebitele .
- 7) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog).
- 8) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, změna a zrušení směrnic 67/548 / EHS a 1999/45 / ES a změna nařízení (ES) č. 1907/2006.

### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

#### Pro směs:

Nebylo provedeno.

#### Pro následující směsné látky:

**Amfoterní povrchově aktivní látky:** Bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

**Aniontové povrchově aktivní látky:** Bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

**Neiontové povrchově aktivní látky:** Údaje nejsou k dispozici.

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Výše uvedené informace vycházejí z aktuálních znalostí produktu v jeho současné podobě. Veškeré údaje jsou uvedeny za účelem zohlednění priority bezpečnostních požadavků a nezaručení zvláštních vlastností produktu. Pokud podmínky použití produktu nejsou pod kontrolou výrobce, odpovědnost za bezpečné použití nese osoba, která je používá. Zaměstnavatel je povinen informovat všechny zaměstnance, kteří přicházejí do styku s výrobkem, o rizicích a bezpečnostních opatřeních uvedených v technickém listu. Výše uvedené údaje o



bezpečnosti byly připraveny na základě bezpečnostních charakteristik látek používaných výrobcem ke složení produktu a na základě předpisů pro zacházení s nebezpečnými látkami a jejich přípravou. Klasifikace chemické směsi byla provedena výpočtovými metodami na základě obsahu nebezpečných složek.

**Úplný seznam symbolů a H vět z oddílů 2 a 3:**

**Acute Tox. 4:** Akutní toxicita, kategorie 4.

**Aquatic Chronic 3:** Nebezpečný pro vodní prostředí - Chronické nebezpečí, kategorie 3.

**Eye Dam. 1:** Vážné poškození očí, kategorie 1.

**Eye Irrit. 2:** Způsobuje vážné podráždění očí, kategorie 2.

**Skin Corr. 1:** Žíravý pro kůži, kategorie 1.

**Skin Irrit. 2:** Způsobuje podráždění kůže, kategorie 2.

**H315 :** Způsobuje podráždění pokožky.

**H318 :** Způsobuje vážné poškození očí.

**H319 :** Způsobuje vážné podráždění očí.

**H412:** Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Více informací o produktu najdete ve specifickém technickém listu, který je k dispozici na [www.tenzi.cz](http://www.tenzi.cz)

**Výcvik:**

Účastníci kurzu by měli být vyškoleni v tom, jak zacházet s touto nebezpečnou látkou, o bezpečnosti a hygieně práce.

Řidiči by měli být také proškoleni a měli by získat řádnou certifikaci v souladu s požadavky ADR.

**Datum vypršení platnosti:**

36 měsíců od data výroby (pokud je produkt skladován podle doporučení výrobce)

**Změny oproti předchozí verzi:**

obecná aktualizace

Aktualizované verze karet jsou nyní k dispozici na [www.tenzi.cz](http://www.tenzi.cz)

Tento bezpečnostní list obsahuje 12 stran. Změny obsahu neoprávněnými osobami jsou zakázány.